Sistem Pakar Untuk Mengidentifikasi Hama Dan Penyakit Pada Tanaman Apelmenggunakan Metode Dempster Shafer

Muhammad Rizky Iman Permana^{*1}, Yufiz Azhar², Otto Endartoi³

^{1,2,3}Teknik Informatika/Universitas Muhammadiyah Malang

rzky.iman@gmail.com^{*1}, yufiz@umm.ac.id², endarto11@gmail.com³

Abstrak

Pada penelitian ini, dilakukan identifikasi dari serangan hama dan penyakit pada tanaman apel pada dengan studi kasus di Balitjestro. Permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya menentukan informasi hama atau penyakit yang menyerang pada tanaman apel yang harus menemui seorang pakar secara langsung, hal tersebut memerlukan waktu yang lama dan memerlukan biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mempercepat mendapatkan informasi hasil identifikasi dari serangan hama dan penyakit pada tanaman apel beserta solusinya tanpa harus menemui seorang pakar. Jenis hama dan penyakitnya yaitu pada hama terdapat Kutu Hijau, Tungau, Trips, Ulat Daun, Serangga Penghisap Daun, Ulat Daun Hitam dan Lalat Buah. Pada penyakit terdapat Embun Tepung, Bercak Daun, Jamur Upas, Kanker dan Busuk Buah. Dari data hama dan penyakit, semua data gejala berjumlah 38 data. Untuk mendapatkan informasi tersebut, dibuatlah Sistem Pakar. Sistem pakar pada penelitian ini untuk menentukan hasil identifikasi menggunakan metode perhitungan Dempster Shafer. Dempster Shafer merupakan salah satu teori matematika yang digunakan untuk melakukan suatu pembuktian yang didasari dengan fungsi kepercayaan dan juga logika masuk akal. Pada tahap pengujian menghasilkan nilai akurasi sebanyak 100%. Namun ada salah satu pengujian dari pakar hanya menghasilkan satu dan hasil dari sistem menunjukkan lebih dari satu. Akan tetapi salah satu hasil yang diberikan oleh sistem sama dengan hasil yang diberikan oleh seorang pakar, maka hal tersebut dibenarkan.

Kata kunci: Sistem Pakar, Hama dan Penyakit, Tanaman Apel, Dempster Shafer

Abstract

In this study, the identification of pest and disease attack on apple plant on with case study in Balitjestro. The problem faced is the difficulty of determining the information of pests or diseases that attack on apple plants that must meet an expert directly, it takes a long time and cost. The purpose of this study is to accelerate the information obtained from the identification of pests and diseases of the apple plant and its solution without having to meet an expert. Types of pests and diseases that is in pests are Green Lice, Mites, Trips, Leaf Cats, Leaf Sucking Insects, Black Leaf Caterpillars and Fruit Flies. In the disease there are Flour Powder, Leaf Spot, Upas Mushroom, Cancer and Rotten Fruit. From pest and disease data, all symptom data is 38 data. To get the information, made Expert System. Expert system in this study to determine the results of identification using Dempster Shafer calculation method. Dempster Shafer is one of the mathematical theories used to perform a proof that is based on the function of trust and also logic makes sense. At the test stage yields an accuracy value of 100%. However, there is one test of the expert only producing one and the results of the system show more than one. But one of the results given by the system is the same as the result given by an expert, then it is justified.

Keywords: Expert System, Pest and Diseases, Apple Plant, Dempster-Shafer.

1. Pendahuluan

Apel yaitu suatu tanaman yang berbuah musiman yaitu satu tahun sekali. tanaman ini mempunyai asal daerah pada benua Asia bagian Barat yang memiliki iklim sub tropis. Tanaman apel pertama kali dibudidayakan di daerah Indonesia pada tahun 1934 sampai sekarang dan tanaman ini sangatlah bagus berkembang serta tumbuh di dataran tinggi. Tepatnya di Jawa Timur pada daerah Kota Batu adalah pusat produksi apel yang terkenal di Indonesia. Sejak tahun 1950 di daerah ini apel telah diusahakan, dan pada tahun 1960 hingga saat ini produksi apel sangatlah pesat [1].

Musuh dari tanaman apel ini juga sama dengan tanaman-tanaman lain pada umumnya yaitu hama dan penyakit. Penurunan mutu lahan pada pertanian apel di Kota Batu salah satu faktornya adalah serangan dari hama dan penyakit. Pernyataan tersebut didapat dari hasil penelitian Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Subtropika. Ketika tanaman apel terserang hama dan penyakit para petani pun bingung mau memberikan penanganan pada tanaman apelnya bagaimana, ada yang mau mencari solusinya ke pada pakar, sedangkan pakar sangat sulit untuk ditemui ketika kita memerlukan secara mendadak. Banyak sekali dari orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan dibidang hama dan penyakit apel telah bertanya ke tetangga ataupun juga pada sesama petani apel namun juga jarang sekali menemukan jawaban untuk menanggulangi serangan hama dan penyakit tersebut, untuk bertanya kepada pakar tanaman apel juga harus mempunyai janji jauh-jauh hari dulu baru bisa bertemu. Hal seperti itu membutuhkan waktu yang lama juga dibandingkan jika kemampuan seorang pakar dijadikan sebuah sistem yang dapat menentukan suatu serangan hama atau penyakit pada tanaman apel pada sebuah komputer. Oleh karena sebab yang diterangkan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan membangun sebuah sistem pakar yang berbasis *web* yang mempunyai kemampuan menentukan serangan hama atau juga penyakit pada tanaman apel dengan cara memilih beberapa gejala yang terlihat oleh petani pada suatu tanaman apel.

Saat ini teknologi berperan penting didalam kehidupan kita, semua yang kita lakukan berhubungan dengan teknologi dijamin kita sekarang ini yaitu tidak akan terlepas dari yang namanya teknologi komunikasi. Dari yang terlihat. Kemampuan manusia dalam hal mengingat sesuatu terdapat batasan, sebaliknya dari kemampuan yang dimiliki sebuah komputer dalam hal menyimpan sebuah informasi dan sebagainya lebih akurat ketika komputer menyampaikan informasi tersebut kepada manusia dibandingkan manusia itu sendiri. Dengan mengumpulkan beberapa informasi tentang gejala-gejala, hama dan penyakit serta solusi dari serangan tersebut, komputer dapat menentukan tanaman tersebut terserang oleh hama atau penyakit tertentu beserta sebuah solusi untuk menangani serangan tersebut layaknya seperti seorang pakar.

Berdasarkan kemajuan teknologi dalam bidang teknik informatika, sesuatu kerumitan didalam pengambilan sebuah keputusan yang sebelumnya membutuhkan seorang pakar akan lebih mudah ditanggulangi dengan sebuah sistem yang memberikan hasil tingkat keakurasian lebih tepat dibandingkan seorang pakar. Pada sistem ini juga memberikan informasi tentang solusi yang akan dilakukan agar hama dan penyakit bisa dicegah secara cepat. Teknik yang digunakan didalam sistem pakar ini adalah dengan menggunakan metode perhitungan *Dempster Shafer*.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Metode *Waterfall*

Metode penelitian sistem yang akan dipilih di tahap ini yaitu metode *waterfall*. Pengertian Metode *Waterfall*, *waterfall* sendiri mempunyai arti sebagai air terjun. Metode ini juga sering disebut dengan siklus hidup klasik (*classic life cycle*). Pada pengembangan sebuah perangkat lunak dapat melalui tahapan yang berurutan dimulai dengan tahapan perencanaan atau *planning*, permodelan atau *modeling*, konstruksi atau *construction* yaitu susunan suatu bangunan sistem, serta menyerahkan sistem kepada pelanggan atau disebut dengan *deployment*, dan juga diakhiri dengan suatu dukungan pada sebuah perangkat lunak lengkap dihasilkan [2]. Metode *waterfall* mempunyai tahapan seperti Gambar 1 [3].

Gambar 1. Tahapan Metode *Waterfall*

2.2 Sistem Pakar

Sistem pakar dapat diartikan sebagai sistem yang mengadopsi cara berpikir manusia yang diterapkan kedalam sebuah komputer untuk menentukan hasil suatu keputusan seperti layaknya seorang pakar. Menirukan cara kerja seorang pakar untuk menyelesaikan masalah dengan menentukan keputusan dalam suatu masalah, itulah tujuan dari sistem pakar [4].

Menurut Arhami, sistem pakar yaitu sebuah komputer yang kemampuannya dalam pengambilan sebuah keputusan sama dengan seorang pakar. Pada pengetahuan yang dimiliki seorang pakar, dapat diterapkan dalam sebuah komputer yang berguna untuk pemecahan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Hal ini diterapkan diberbagai bidang seperti contohnya dalam perhitungan matematika, dibidang teknik, pada bidang kedokteran, serta ilmu pengetahuan lainnya. Walaupun kerja komputer lebih baik dibandingkan manusia, akan tetapi kita juga masih memerlukan kinerja dari manusia yang kemungkinan juga komputer mempunyai batasan kemampuan [5].

2.3 Dempster Shafer

Teori *Dempster Shafer* merupakan teori yang membahas tentang penanganan dalam berbagai suatu kemungkinan yang dapat dikombinasikan pada suatu fakta tertentu. Dari DST atau *Dempster Shafer Theory* tersebut mempunyai permasalahan yaitu konflik yang dapat dipersatukan dengan berbagai informasi yang ada. kumpulan informasi yang saling berbeda dapat diberikan symbol sebagai q atau θ [5].

Sebuah teori yang menjelaskan tentang teori matematika untuk melakukan pembuktian yang didasari oleh fungsi kepercayaan dan juga logika yang masuk akal, yang digunakan untuk menyatukan beberapa bukti untuk menghasilkan kemungkinan dari suatu peristiwa. Pengembang dari teori ini adalah Arthur P. Dempster dan Glenn Shafer. Pada umumnya teori *Dempster-Shafer* ditulis dalam sebuah interval Persamaan 1.

$$[\text{Belief}, \text{Plausibility}] \quad (1)$$

Belief (Bel) mempunyai arti yaitu ukuran kekuatan dari bukti dalam mendukung suatu himpunan yang dapat dinilai benar ataupun salah. Jika bernilai 0 mengindikasikan bahwa tidak ada bukti yang kuat, dan *Plausibility* (Pl) jika bernilai 1 menunjukkan adanya nilai kepastian. *Plausibility* diterapkan sebagai Persamaan 2.

$$PI(s) = 1 - Bel(\sim s) \quad (2)$$

Jika memiliki keyakinan $\sim s$ maka dikaitkan maka $Bel(s) = 1$ dan $Pl(\sim s) = 0$.

Pada teori *Dempster-Shafer* dikenal adanya *frame of discernment* yang dinotasikan dengan q yang disebut dengan "theta". *Frame* ini merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis [6].

Apabila diketahui x adalah *sub-set* dari q , dengan symbol m_1 sebagai fungsi densitasnya, dengan y juga merupakan *sub-set* q dengan m_2 . Maka kombinasi densitas dari m_1 dan m_2 menghasilkan densitas m_3 , yaitu dengan Persamaan 3.

$$m_3(Z) = \frac{\sum_{X \cap Y = Z} m_1(X) \cdot m_2(Y)}{1 - \sum_{X \cap Y = \emptyset} m_1(X) \cdot m_2(Y)} \quad (3)$$

2.4 MySQL

MySQL yaitu sebuah *software* yang memiliki sistem manajemen untuk *database* yang biasanya disebut dengan RDBMS atau *Relational Database Management System* hal ini dsangat dikenal sekali oleh para programmer web. Terutama lagi dalam ruang lingkup linux yang menggunakan *script* PHP dan juga *perl*. pada sistem windows sekarang juga tersedia *platform*-nya [7].

Haris Saputro memberikan pendapat tentang MySQL yaitu server dari database yang melakukan proses pendataannya pada suatu server dengan akses yang tidak terbatas. Makases dapat dilakukan dimana saja dalam catatan asal terhubung dengan server [8].

2.5 Hama dan Penyakit Tanaman Apel

Ada tujuh macam hama dan lima macam penyakit yang menyerang pada tanaman apel beserta gejalanya [9]. Dibawah ini adalah beberapa hama yang menyerang tanaman apel sebagai berikut:

a. Hama Kutu Hijau (*Aphis Pomi Geer*)

Ada beberapa gejala yang timbul apabila tanaman apel diserang oleh hama kutu hijau seperti pada bawah tunas dan daun terdapat kutu berwarna hijau kekuningan, pertumbuhan tunas dan daun terhambat, daun lebih kecil, daun mengeriting, daun rontok dan tinggal rantingnya saja.

Solusi dari serangan hama ini yaitu mengatur jarak tanaman jangan terlalu rapat agar setiap tanaman tidak bersentuhan antara pohon satu dengan yang lainnya, melakukan penyemprotan menggunakan bahan aktif *Metidation* dan *Imidakloprid* sesuai dengan anjuran pemakaian.

b. Tungau (*Panonychus Ulmi*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama tungau ini seperti daun terdapat tungau berwarna merah kecokelatan, daun berbercak kuning, buram dan cokelat, buah mempunyai bercak berwarna cokelat dan berwarna keperak-perakan.

Solusi dari serangan hama ini dengan menggunakan musuh alaminya yaitu *coccinellida*(e) dan *lycosa*, melakukan penyemprotan menggunakan *Akrisida* dengan nama bahan aktif *Propargite* sesuai dengan anjuran pemakaian.

c. Thrips (*Thrips Sp.*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama *thrips* ini seperti daun muda terdapat hama trips muda berwarna kuning, dewasa berwarna cokelat kehitam-hitaman, daun berbintik-bintik putih, kedua sisi daun menggulung ke atas dan menebal, daun pada ujung tunas menjadi cokelat, kering dan gugur, buah mempunyai bercak berwarna cokelat.

Solusi dari serangan hama ini yaitu menyemprotkan menggunakan *Insektisida* dengan nama bahan aktifnya adalah *Methomyl* dan *Fention* sesuai dengan anjuran pemakaian, secara mekanis juga dapat ditangani dengan membuang telur-telur yang terdapat pada daun dan juga menjaga agar lingkungan pucuk tanaman tidak terlalu rapat.

d. Ulat Daun (*Spodoptera Litura*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama ulat daun seperti pada daun terdapat ulat berwarna hijau dengan garis berwarna abu-abu pada tubuhnya, daun terlihat transparan, tinggal tulang-tulanganya saja, daun tergerek, dan daun berlubang-lubang tidak teratur.

Solusi dari serangan hama ini dengan menyemprotkan menggunakan bahan aktif *Metamidofos* dan *Monocrotofos*, serta secara mekanis dengan membuang telur-telur yang terdapat pada daun.

e. Serangga Penghisap Daun (*Helopeltis Sp*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama serangga penghisap daun ini seperti pada daun terdapat serangga, badannya berwarna orange dan sayapnya terdapat sedikit warna hitam, daun berbercak cokelat, daun pada ujung tunas menjadi cokelat, kering dan gugur, buah berbercak berwarna cokelat.

Solusi dari serangan hama ini dengan penyemprotan *Insektisida* seperti nama bahan aktifnya *Metomyl* dan *BPMC*. Secara mekanisnya yaitu dengan melakukan penggondongan atap plastik atau pembelongsongan buah.

f. Ulat Daun Hitam (*Dasychira Inclusa Walker*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama ulat daun hitam ini seperti pada daun terdapat ulat kecil berwarna hitam berkoloni dibawah daun, daun terlihat transparan, tinggal tulang-tulanganya saja, dan daun berlubang-lubang tidak teratur.

Solusi dari serangan hama ini adalah dengan cara menyemprotkan *Insektisida* yang nama bahan aktifnya yaitu *Monocrotofos* dan *Lamda Sihalotrin* Sesuai dengan anjuran pemakaian. Secara mekanis dengan melakukan membuang telur-telur yang biasanya menempel dibawah daun.

g. Lalat Buah (*Rhagoletis Pomonella*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang oleh hama lalat buah ini seperti pada buah terdapat lalat dengan kepalanya berwarna cokelat muda, badan berwarna hitam, sayapnya bercorak hitam dan putih, buah terlihat tusukan berwarna putih, buah berbercak kecil berair warna coklat muda, buah membusuk dan buah-buahan gugur.

Solusi dari serangan hama ini adalah dengan melakukan penyemprotan menggunakan *Insektisida* nama bahan aktifnya yaitu *Fenthion* sesuai dengan anjuran pemakaian. Bisa juga membuat tiruan alat jantan dengan meneteskan Methyl eugenol pada kapas dan kapas tersebut dimasukkan kedalam botol bekas air mineral kemudian digantung dengan ketinggian 2 meter.

h. Embun Tepung (*Podosphaera Leucoticha*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit embun tepung ini seperti daun berbintik-bintik putih, tunas tumbuh tidak normal, daun lebih kecil, daun gugur, tinggal ranting dan buah mempunyai bercak berwarna cokelat.

Solusi dari serangan penyakit ini adalah menyemprotkan *Fungisida* dengan nama bahan aktifnya yaitu *Bupirimate* sesuai dengan anjuran pemakaian. Kemudian dilakukan pemangkasan pada tunas atau pada bagian yang sakit serta dibakar.

i. Bercak Daun (*Marssonina Coronaria J.J. Davis*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit bercak daun ini seperti daun berbintik-bintik putih, pada daun timbul serbuk berwarna hitam, kemudian daun berwarna cokelat menjadi kering, daun berlubang-lubang tidak teratur, dan sebagian daun gugur.

Solusi pada serangan penyakit ini dengan melakukan penyemprotan menggunakan *Fungisida* dengan bahan aktif *Klorotalonil* atau dengan bahan aktif *Mancozeb* dan *Karbendazim* penggunaan sesuai dengan anjuran pemakaian. Secara mekanis dilakukan dengan mengatur jarak tanam antar tanaman agar tidak terlalu rapat, bagian yang terserang dibuang dan dibakar.

j. Jamur Upas (*Cortisium Salmonicolor Ber et Br*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit jamur upas ini seperti terdapat bintik-bintik putih pada permukaan kulit tanaman, terdapat kerak berwarna merah jambu, setelah tua menjadi lebih muda atau putih pada batang, Terdapat bintik atau bulatan kecil berwarna merah tua pada sisi yang telah busuk dan kering, batang mengering, kulit kayu dibawah kerak busuk dan kering, dan daun berwarna kuning dan layu.

Solusi dari serangan penyakit ini dengan dengan mengurangi kelembapan kebun, menghilangkan bagian tanaman yang sakit.

k. Kanker (*Botryosphaeria Sp.*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit kanker ini seperti batang atau cabang mengeluarkan cairan, batang atau cabang busuk berwarna coklat kehitam-hitaman, buah berbercak kecil berair warna coklat muda dan buah-buahan gugur.

Solusi dari serangan penyakit ini dengan melakukan pengerokan pada batangnya yang sakit kemudian diolesi menggunakan *Fungisida* dengan bahan aktif *Benomyl* dan *Propinep* Sesuai dengan anjuran pemakaian. Dan bisa juga dengan cara tidak memanen buah terlalu masak, mengurangi kelembapan pada kebun serta memangkas atau membuang bagian yang sakit.

l. Busuk Buah (*Gloeosporium Sp.*)

Gejala dari tanaman apel jika terserang penyakit busuk buah ini seperti Buah berbercak kecil berwarna kehijauan berbentuk bulat, buah terdapat bintik orange dan juga ada berbintik hitam, buah berbercak warna cokelat dan buah menjadi busuk.

Solusi dari serangan penyakit ini dengan menyemprotkan bahan aktif *Benomyl* sesuai dengan anjuran pemakaian. Bisa juga dengan tidak memetik buah terlalu masak.

2.6 Flowchart Sistem

Gambar 2. Flowchart Program

Flowchart pada sistem pakar ini menjelaskan tentang proses berjalannya program, dimana admin memasukkan gejala yang dialami oleh tanaman apel, hama dan penyakit serta solusi untuk mengatasi hama dan penyakit tersebut. Setelah itu pengguna memilih gejala yang dialami oleh tanaman apel untuk melakukan identifikasi. Selanjutnya pada Gambar 2 menunjukkan akan muncul hasil identifikasi serta solusi untuk menanggulangi hama atau penyakit yang menyerang tanaman apel tersebut. Hasil identifikasi bisa dicetak pada menu laporan.

2.7 Use Case Diagram

Struktur menu pada aplikasi sistem pakar dirancang khusus pada web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Diagram *use case* mendiskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat [10]. Berikut *Use Case Diagram* aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Use Case Diagram

2.8 Diagram Konteks

Diagram konteks yaitu diagram yang menggambarkan suatu ruang lingkup dari sebuah sistem yang dibangun. Sistem ini mempunyai gambaran proses sistem digambarkan dengan diagram konteks Gambar 4 di bawah ini.

Gambar 4. Diagram Konteks

2.9 Pohon Keputusan

Pohon keputusan pada Gambar 5, merupakan sebuah perancangan dimana untuk mempermudah mencari suatu solusi dengan menentukan gejala yang dipilih sebelumnya. Dari susunan tersebut, akan mempermudah dalam menentukan hama atau penyakit apa yang menyerang pada tanaman apel.

Gambar 5. Pohon Keputusan

3. Hasil dan Pembahasan

Pemodelan sistem pakar mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman apel menggunakan metode *Dempster Shafer* terdiri dari data hama dan penyakit, data gejala, *rule* dan juga proses perhitungan dengan metode *dempster shafer* diambil satu jenis hama dan penyakit, disini diambil contohnya yaitu perhitungan terhadap serangan hama kutu hijau beserta gejalanya.

3.1 Perhitungan *Dempster Shafer*

Perhitungan mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman apel dengan menggunakan metode *dempster shafer* adalah sebagai berikut:

Diasumsikan gejala yang dipilih adalah gejala yang terdapat pada tanaman apel. Berikut contoh perhitungan secara manual dengan menggunakan metode *Dempster Shafer*. Ada beberapa gejala dari Kutu Hijau (*Aphis pomi* Geer) yang menyerang pada tanaman apel, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Gejala Kutu Hijau

Kode	Gejala	Bobot
G01	Pada bawah tunas daun terdapat kutu berwarna hijau kekuningan	0.2
G02	Pertumbuhan tunas dan daun terhambat	0.4
G03	Daun menjadi lebih kecil dan mengeriting	0.6
G04	Daun rontok, tinggal ranting	0.8

Penyelesaian:

Gejala 1 (G01= Pada bawah tunas daun terdapat kutu berwarna hijau kekuningan):

$$m_1\{P01\} = 0,2$$

$$m_1\{\emptyset\} = 1 - 0,2 = 0,8$$

Gejala 2 (G02= Pertumbuhan tunas dan daun terhambat):

$$m_2\{P01\} = 0,4$$

$$m_2\{P01\} = 1 - 0,4 = 0,6$$

Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan fungsi densitas m_3 . Aturan kombinasi untuk m_3 seperti Tabel 2.

Tabel 2. Fungsi Densitas m_3

$m_1\{P01\} = 0,2$	$m_2\{P01\} = 0,4$	$m_2\{\Theta\} = 0,6$
$m_1\{\Theta\} = 0,8$	$\{P01\} = 0,08$	$\{P01\} = 0,12$
	$\{P01\} = 0,32$	$\{\Theta\} = 0,48$

Kemudian dengan menggunakan Persamaan 1.

$$m_3(Z) = \frac{\sum_{X \cap Y = Z} m_1(X) \cdot m_2(Y)}{1 - \sum_{X \cap Y = \emptyset} m_1(X) \cdot m_2(Y)} \quad (1)$$

Maka:

$$m_3(P01) = \frac{0,08 + 0,32 + 0,12}{1 - 0} = 0,52$$

$$m_3(\Theta) = \frac{0,48}{1 - 0} = 0,48$$

Gejala 3 (G03= Daun menjadi lebih kecil dan mengeriting)

$$m_4\{P01\} = 0,6$$

$$m_4\{P01\} = 1 - 0,6 = 0,4$$

Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan fungsi densitas m_5 . Aturan kombinasi untuk m_5 seperti Tabel 3.

Tabel 3. Fungsi Densitas m_5

$m_3\{P01\} = 0,52$	$m_4\{P01\} = 0,6$	$m_4\{\Theta\} = 0,4$
$m_3\{\Theta\} = 0,48$	$\{P01\} = 0,312$	$\{P01\} = 0,208$
	$\{P01\} = 0,288$	$\{\Theta\} = 0,192$

Maka:

$$m_5(P01) = \frac{0,312 + 0,288 + 0,208}{1 - 0} = 0,808$$

$$m_5(\Theta) = \frac{0,192}{1 - 0} = 0,192$$

Gejala 4 (G04= Daun rontok, tinggal ranting)

$$m_6\{P01\} = 0,8$$

$$m_6\{P01\} = 1 - 0,8 = 0,2$$

Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan fungsi densitas m_7 . Aturan kombinasi untuk m_7 seperti Tabel 4.

Tabel 4. Fungsi Densitas m_7

$m_5\{P01\} = 0,808$	$m_6\{P01\} = 0,8$	$m_6\{\Theta\} = 0,2$
$m_5\{\Theta\} = 0,192$	$\{P01\} = 0,646$	$\{P01\} = 0,162$
	$\{P01\} = 0,154$	$\{\Theta\} = 0,038$

Maka:

$$m_7(P01) = \frac{0,646 + 0,154 + 0,162}{1 - 0} = 0,962$$

$$m_7(\Theta) = \frac{0,038}{1 - 0} = 0,038$$

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dihitung untuk serangan hama Kutu Hijau (*Aphis pomi* Geer), nilai densitas yang paling kuat adalah $m_7(P01)$ yaitu sebesar 0,962 atau jika dijadikan prosentasi adalah sebesar 96,2%

3.2 Implementasi Antarmuka

Gambar 6 berikut ini diperlihatkan mengenai halaman Identifikasi Hama dan Penyakit Apel seperti pada Gambar 4. Pada halaman ini pengguna akan diharuskan memasukkan data-data yang akan diisi sebelum melanjutkan ke bagian identifikasi. Seperti melakukan pengisian pada kolom nama, melakukan pengisian alamat pengguna pada kolom alamat, setelah itu menentukan letak kebun yang akan diidentifikasi pada google map, serta mengisi berapa jumlah pohon yang terserang oleh hama atau penyakit yang akan diidentifikasi.

Gambar 6. Tampilan Awal Halaman Identifikasi

Setelah pengguna selesai melakukan pengisian data diawal tadi, akan dilanjutkan dengan pengisian data gejala yang benar-benar dialami oleh tanaman apel yang dimiliki oleh si pengguna. Cara mengisinya cukup mudah, hanya melakukan *checkbox* pada beberapa gejala, kemudian bisa dipilih bagian mana yang akan dipilih seperti ditampilan ada terlihat bagian daun, batang dan juga buah. Setelah selesai maka akan diteruskan dengan menekan tombol “Proses Identifikasi”.

Gambar 7. Tampilan Lanjutan Halaman Identifikasi

Gambar 7 menunjukkan, setelah pengguna menekan tombol “Proses Identifikasi” maka akan lanjut ke halaman hasil identifikasi yang terlihat pada Gambar 5. Isi dari halaman ini adalah

hasil identifikasi dari inputan pengguna sebelumnya seperti data dan gejala-gejala, menampilkan penentuan penyakit apa yang menyerang tanaman tersebut, menampilkan seberapa persen kemungkinan tanaman tersebut terserang hama atau penyakit, serta menampilkan status tanaman tersebut antara “Aman”, “Sedang” atau “Parah” dari serangan hama atau penyakit, dan juga menampilkan solusi agar pengguna bisa cepat menangani tanaman-tanaman apel mereka.

Nama : Suripto
Alamat Rumah : Malang
Lokasi Lahan : -7.805772, 112.540057
Jumlah Pohon yang terserang : 50

Gejala yg dipilih :
 G01 - Pada bawah tunas dan daun terdapat kutu berwarna hijau kekuningan
 G03 - Daun mengecil, berkerut dan mengeriting

Nilai Kepercayaan : 0.68 (68 %)

Kesimpulan Penyakit :
 P01 - Kutu Hijau

Solusi :
 P01 - Kutu Hijau
 "Status serangan hama Kutu Hijau (*Aphis Pomi Geer*) yaitu "Sedang". Solusinya mengatur jarak tanaman jangan terlalu rapat agar setiap tanaman tidak bersentuhan antara pohon satu dengan yang lainnya."

[Lihat Perhitungan](#)

Gambar 8. Tampilan Halaman Hasil Identifikasi

Selanjutnya juga kita bisa melihat hasil perhitungan pada Gambar 8 menggunakan metode *Dempster Shafer* dengan menekan tombol “Lihat Perhitungan”. Setelah menekan tombol tersebut, maka pengguna akan melihat tampilan seperti Gambar 9.

Perhitungan Dempster Shafer

Penyakit	Kode	Gejala	Bobot
P01	G01	Pada bawah tunas dan daun terdapat kutu berwarna hijau kekuningan	0.2
P01	G03	Daun mengecil, berkerut dan mengeriting	0.6

Gejala 1 (G01 = Pada bawah tunas dan daun terdapat kutu berwarna hijau kekuningan :
 $m1\{P01\} = 0.2$
 $m1\{\emptyset\} = 1 - 0.2$
 $m1\{\emptyset\} = 0.8$

Gejala 2 (G03 = Daun mengecil, berkerut dan mengeriting :
 $m2\{P01\} = 0.6$
 $m2\{\emptyset\} = 1 - 0.6$
 $m2\{\emptyset\} = 0.4$

Menghitung kembali nilai densitas baru untuk setiap himpunan bagian fungsi dengan fungsi densitas $m3$.

	$m2\{P01\} = 0.6$	$m2\{\emptyset\} = 0.4$
$m1\{P01\} = 0.2$	$\{P01\} = 0.12$	$\{P01\} = 0.08$
$m1\{\emptyset\} = 0.8$	$\{P01\} = 0.48$	$\{\emptyset\} = 0.32$

Maka
 $m3\{P01\} = 0.68 / (1 - 0)$
 $m3\{P01\} = 0.68 / 1$
 $m3\{P01\} = 0.68$

Gambar 9. Tampilan Perhitungan Dempster Shafer

3.3 Pengujian

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan pengujian *black box* beserta *User Acceptance Test (UAT)*. Pengujian ini berguna untuk membuktikan sejauh mana kesesuaian sistem yang bekerja dengan fungsionalitas dan tujuan perancangan.

a. Pengujian *Black Box*

Pengujian fungsional yang sering disebut juga dengan *black-box testing* yaitu pengujian yang mengabaikan mekanisme internal suatu program dan hanya berfokus pada *output* aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan *input* serta kondisi yang dipilih [11].

Berikut ini adalah Tabel 5 pengujian *black box testing* dari hasil implementasi aplikasi yang telah dibuat.

Tabel 5. Hasil Pengujian *Black Box*

No.	Fungsi Yang Diuji	Yang Diharapkan	Pengamatan	Hasil Uji
1	Menu Login	Menampilkan halaman <i>Login</i>	Dapat menampilkan halaman <i>Login</i>	Berhasil
2	Menu Gejala	Menambahkan, mengubah dan menghapus data gejala	Dapat menambahkan, menghapus dan juga mengubah data gejala	Berhasil
3	Menu Hama dan Penyakit	Menambahkan, menghapus dan mengubah data hama dan penyakit	Dapat menambah, mengubah dan menghapus data hama dan penyakit	Berhasil
4	Menu Solusi	Menambahkan, menghapus dan mengubah data solusi	Dapat menambahkan, menghapus dan mengubah data solusi	Berhasil
5	Menu Identifikasi	Menampilkan halaman identifikasi, memasukkan data yang diperlukan	Dapat menghasilkan informasi keputusan yang diambil beserta solusinya	Berhasil
6	Menu Perhitungan <i>Dempster Shafer</i>	Menampilkan proses perhitungan menggunakan metode <i>Dempster Shafer</i>	Dapat menyelesaikan perhitungan sama dengan perhitungan manual	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian *black box* pada Tabel 1, dapat didapatkan hasil bahwa dari 7 fungsi yang diuji, seluruh fungsi sesuai atau berhasil dijalankan dan dibuktikan dengan data gambar yang sudah diimplementasikan.

b. Pengujian *User Acceptance Testing*

Pengujian UAT merupakan pengujian yang mempunyai sudut pandang dari pengguna dari sistem yang sudah dibangun. UAT disini digunakan tidak hanya digunakan untuk pengujian perangkat lunak, namun bisa juga menguji pada kinerja fungsionalitas, keamanan, maupun kegunaan dari sistem [12]. Pada sistem ini yang dilakukan yaitu pengujian responden dari pengguna dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah sebelumnya anda pernah menjumpai atau menjalankan sistem yang menyerupai sistem pakar untuk mengidentifikasi serangan hama dan penyakit pada tanaman apel?
2. Apakah menurut anda sistem pakar ini mudah digunakan?
3. Apakah menurut anda sistem pakar ini dapat membantu memberikan solusi dari hasil identifikasi serangan hama dan penyakit pada tanaman apel?
4. Apakah setelah ada Sistem pakar ini, anda merasa terbantu dalam mendapatkan informasi dari serangan hama atau penyakit pada tanaman apel?
5. Apakah pada saat sistem ini anda jalankan terdapat kesalahan atau *error* pada salah satu menu yang disediakan?
6. Menurut saudara, bagaimana penggunaan navigasi atau menu – menu yang tersedia dari aplikasi ini, apakah ada kesulitan dalam penggunaannya?
7. Dari segi isi, apakah informasi yang diberikan oleh sistem pakar untuk mengidentifikasi serangan hama dan penyakit pada tanaman apel sudah lengkap?

8. Apakah sistem ini dapat membantu tenaga medis untuk identifikasi serangan hama dan penyakit pada tanaman apel?

Tabel 6. Hasil Kuesioner Petani

Pertanyaan	Jawaban Petani			
	Ya	Persentase Ya	Tidak	Persentase Tidak
1	0	0%	10	100%
2	8	80%	2	20%
3	10	100%	0	0%
4	10	100%	0	0%
5	0	0%	10	100%
6	2	20%	8	80%
7	7	70%	3	30%
8	10	100%	0	0%

Dari data Tabel 6 diatas dapat diberi kesimpulan bahwa:

1. Semua responden belum pernah menemui sistem yang menyerupai dengan sistem pakar ini.
2. Sebagian besar responden memberikan pendapat mereka bahwa sistem pakar ini mudah digunakan dan dapat memberikan informasi tentang hama dan penyakit pada tanaman apel.
3. Sistem pakar ini dapat mengidentifikasi serangan hama atau penyakit pada tanaman apel serta bisa memberikan solusi untuk penanganan serangan hama atau penyakit.
4. Tidak adanya ditemukan error ketika responden menjalankan program.
5. Sistem pakar ini dapat membantu para petani mengidentifikasi serangan hama atau penyakit pada tanaman apel mereka.
6. Identifikasi yang dihasilkan sudah benar dan sesuai dengan gejala yang diderita ada tanaman apel.
7. Sistem pakar ini sudah mewakili seorang pakar dalam mengidentifikasi serangan hama atau penyakit pada tanaman apel.

c. Pengujian Akurasi Sistem

Tabel 3. Tabel hasil identifikasi dari Pakar dan Sistem

Tanaman Apel	Gejala	Hasil Identifikasi Pakar	Hasil Identifikasi Sistem
Tanaman A	G01, G02, G03, G04	Kutu Hijau	Kutu Hijau
Tanaman B	G20, G21, G22, G23	Lalat Buah	Lalat Buah
Tanaman C	G07, G12, G17, G18	Serangga Penghisap Daun	Tungau, Thrips, Serangga Penghisap Daun, Embun Tepung, Busuk Buah
Tanaman D	G29, G30, G31, G32, G33	Jamur Upas	Jamur Upas
Tanaman E	G07, G10, G25, G26	Embun Tepung	Embun Tepung
Tanaman F	G20, G23, G36, G37, G38	Busuk Buah	Busuk Buah
Tanaman G	G22, G24, G34, G35	Kanker	Kanker
Tanaman H	G05, G06, G08	Tungau	Tungau
Tanaman I	G36, G37, G38	Busuk Buah	Busuk Buah
Tanaman J	G13, G14, G15	Ulat Daun	Ulat Daun

Batasan masalah dalam pengujian ini adalah, *user* harus memasukkan gejala lebih dari dua gejala. Karena jika hanya satu gejala yang dipilih, ada kemungkinan yang terpilih adalah gejala yang mempunyai hubungan ke beberapa penyakit.

Tabel 37 diatas merupakan hasil identifikasi dari seorang pakar dan hasil identifikasi dari sistem yang menggunakan metode Dempster Shafer, pada tabel hasil identifikasi terdapat kesamaan pengambilan keputusan dari seorang pakar dengan pengambilan keputusan dari sebuah sistem, ada 10 pengujian yang dilakukan. 9 hasil identifikasi memiliki kesamaan antara

keputusan pakar dengan sistem. Dan ada satu hasil yang berbeda pada tanaman C keputusan pakar hanya satu yaitu Serangga Penghisap Daun, dan hasil dari sistem ada 4 yaitu Tungau, Thrips, Serangga Penghisap Daun dan Embun Tepung, Busuk Buah. Pada sistem mengeluarkan hasilnya banyak dengan persentasi yang sama dikarenakan oleh pemilihan pergejala yang mempunyai hubungan ke banyak hama atau penyakit atau juga hubungan gejala tersebut lebih dari satu hama atau penyakit.

Dari 10 data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat keakuratan yang dimiliki oleh sistem ini sebesar kurang lebih sebesar 90%.

4. Kesimpulan

Untuk hasil penelitian pada laporan ini dapat diberikan kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Perancangan *software* sistem pakar untuk mengidentifikasi serangan dari hama maupun penyakit pada tanaman apel dengan metode yang digunakan yaitu metode *Dempster Shafer*, Bahasa Pemrograman PHP serta Database MySQL dan berdasarkan pengetahuan dari pakar.
2. Tingkat akurasi yang dihasilkan oleh sistem yaitu 90% sama dengan tingkat akurasi yang dihasilkan oleh pakar.
3. Hasil pada penelitian ini merupakan sistem pakar untuk mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman apel sebanyak 7 jenis hama dan terdapat 5 jenis penyakit dengan metode perhitungan yang digunakan yaitu *Dempster Shafer* untuk mendapatkan hasil odentifikasi berupa nilai kepercayaan dalam bentuk persen dari gejala-gejala yang di inputkan. Berdasarkan hasil dari pengujian ini, sistem dapat digunakan dan membantu petugas lapangan atau pakar yang sedang melakukan observasi perkebunan apel milik para petani ketika petani bertanya jika ada gejala-gejala yang menyerang tanaman apel mereka dan mempermudah para pakar menentukan jawaban jika sedang sosialisasi dengan para petani apel. Tidak menutup kemungkinan juga para petani bisa menggunakan aplikasi ini namun dengan bimbingan dari seorang pakar juga.

Referensi

- [1] D. C. Utami, "Analisis Kelayakan Budidaya Apel (Malus Sylvestris Mill) di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu," pp. 45–52.
- [2] R. S. Pressman, *Software Engineering A Practitioner's Approach 7th Ed* - Roger S. Pressman. 2009.
- [3] I. Sommerville, *Software Engineering*. 2010.
- [4] H. Listiyono, "Merancang dan Membuat Sistem Pakar," *J. Teknol. Inf. Din.*, vol. XIII, no. 2, pp. 115–124, 2008.
- [5] A. Sulistyohati, T. Hidayat, K. Kunci: Ginjal, S. Pakar, and M. Dempster-Shafer, "Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ginjal Dengan Metode Dempster-Shafer," *Semin. Nas. Apl. Teknol. Inf.*, vol. 2008, no. Snti, pp. 1907–5022, 2008.
- [6] S. Hartati and S. Iswanti, "Sistem Pakar dan Pengembangannya," *Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2008.
- [7] S. Haris, "Manajemen Database MySQL menggunakan MySQL-Front," *PT Elex Media Komputindo*, Jakarta, 2003.
- [8] B. Sidik, "MySQL Untuk Pengguna, Administrator, dan Pengembang Aplikasi Web," *Informatika*, Bandung, 2005.
- [9] B. Soelarso, *Budidaya Apel*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- [10] S. Yuni, *Analisis dan Perancangan UML (Unified Modelling Language)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- [11] G. J. J. Tsao, H. S, and Y. Wu, *Testing and quality assurance for component-based software*. Boston: MA: Artech House, 2003.
- [12] B. Hambling and V. P. Goethem, *User acceptance testing: a step-by-step guide*. Swindon: BCS, 2013.